

Městský úřad Kyjov

odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558, e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP1168/18/380
spis. značka: OŽPÚP/474/2018/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 4. ledna 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

a

stanovení lhůty pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů, ve věci schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Žarošice“.

Na písemnou žádost žadatele, kterým je Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín, IČ: 494 54 544, tel.: 518 305 911, ze dne 18.12.2017, doručenou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 2.1.2018 o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Žarošice“, bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106, § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **oznamuje** v souladu s ust. § 10, § 11, § 25, § 44 a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), **zahájení řízení a současně určuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení, dle ust. § 115 vodního zákona, lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů, ve věci schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Žarošice“**, který zpracoval Ing. Jan Vybíral, vedoucí ČOV stř. Hodonín, společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín.

Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů, účastníků řízení se stanovuje, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona, do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o zahájení řízení. Po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři MěÚ Kyjov, OŽP – vodní hospodářství před uvedeným datem (v úřední dny pondělí a středu od 7:30 – 17:00 hodin, v úterý 7:30 – 15:00 hodin a pátek 7:30 -14:30 hodin). K námitkám a stanoviskům, učiněným po výše uvedené lhůtě nebude správní orgán přihlížet.

Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov, Obci Žarošice po dobu 15-ti dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Kyjov, OÚ žarošice, aby zajistily vyvěšení této veřejné vyhlášky na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Ing. Bedřich Kubík
vedoucí odboru

„Otisk razítka“

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

(vyvěsit na úřední desce MěÚ Kyjov, OÚ Žarošice)

Obdrží:

navrhovatelé:

1. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín

ostatní účastníci:

2. Obec Žarošice, IDDS: fnab2bh
sídlo: Žarošice č.p. 14, 696 34 Žarošice

ostatní:

1. MěÚ Kyjov - podatelna
2. MěÚ Kyjov, OŽPÚP (vodní hospodářství - 2x)
3. Obecní úřad Žarošice, IDDS: fnab2bh
sídlo: Žarošice č.p. 14, 696 34 Žarošice